



Eurajoen vesihuoltolaitos

TOIMINTAKERTOMUS

2024

Sisällys

1	Yleistä	3
1.1	Lainsäädäntö	3
1.2	Organisaatio	4
2	Laitoksen toiminta ja verkostot.....	4
2.1	Vedenhankinta	4
2.2	Vedenjakelu	4
2.3	Jätevesien johtaminen	5
2.4	Vesihuoltomaksut.....	5
2.5	Vesimäärät ja liittyjät.....	6
3	Toiminta.....	7
3.1	Vedenottamot.....	7
3.2	Vesijohtoverkosto	8
3.3	Viemäriverkosto.....	9
4	Talous ja kannattavuus.....	9
5	Tuloslaskelma 2024 ja 2023	11
6	Tase 2024 ja 2023	12
7	Rahoituslaskelma 2024 ja 2023	13
8	Laskennallisesti erotettu hulevesi	14

1 Yleistä

Eurajoen vesihuoltolaitos huolehtii perus-, korjaus- ja kehittämisinvestoinneista toiminta-alueillaan, puhtaan talousveden hankinnasta, valmistuksesta ja jätevesien johtamisesta. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on jakaa asiakkailleen korkealaatuista talousvettä, sekä huolehtia yhteistoimintasopimuksin jäteveden johtamisesta ympäristölupien vaatimusten mukaiseen käsittelyyn.

Eurajoen vesihuoltolaitos muodostuu kahdesta erillisestä vedenjakelualueesta, Luvian verkostoalueesta ja Eurajoen verkostoalueesta.

Eurajoen kunnan vesihuoltolaitos toimitti vuonna 2024 toiminta-alueidensa kuntalaisille vettä päivittäiseen tarpeeseen n. 1300 m³ vuorokaudessa, ja alueella asuu 9061 asukasta.

1.1 Lainsäädäntö

Vesihuoltolakia on päivitetty vuonna 2023 (786/2023) ja se on tullut voimaan 1.1.2025.

Laajempi lainsäädäntötyö Vesihuoltolain päivittämisessä on käynnissä.

Lain mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja sille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot.

Vesihuoltolain tavoitteena on ollut kirjanpidon eriyttäminen. Kirjanpidon eriyttämisellä pyritään siihen, että tilinpäätöksen ja siinä esitettyjen tunnuslukujen perusteella voidaan läpinäkyvästi arvioida, missä määrin vesihuollosta ja huleveden viemäroinnistä perittävät maksut kattavat palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pitkällä aikavälillä ja ovatko maksut kohtuullisia.

Lain päivityksen yhteydessä määritetään vesihuoltolaitoksen selvillä oloon liittyviä velvollisuuksia ja tarkkailuvelvollisuuksia, esim. raakavedestä tarkkailtavat muuttujat riskienhallinnan perusteella. Lisäksi laissa määritetään tiedottamisvelvollisuutta ja asiakirjojen julkisuu-teen liittyviä asioita.

1.2 Organisaatio

Vesilaitoksen johtajana toimii Eurajoen kunnan tekninen johtaja Sami Nummi, ja vesilaitoksen toiminnasta vastaa käyttöpäällikkö Ari Mansikkamäki. Vesilaitoksella on 4 vesilaitoksen hoitajaa.

2 Laitoksen toiminta ja verkostot

2.1 Vedenhankinta

Eurajoen vedenjakelualueella raakavetenä käytettävä vesi otetaan neljästä pohjavedenotannasta: Irjanne 1, Irjanne 2, Kämppä ja Kuivalahti. Luvian vedenjakelualueella on kaksi pohjavedenotannamaa: Hanninkylä ja Korvenkylä. Hanninkylä on ollut pois käytöstä jo jonkin aikaa. Omien vedenotannamoiden lisäksi vesilaitoksella on 3 varavesiyhteyttä: yksi Raumalta Eurajoen vedenjakelualueelle ja kaksi Porista Luvian vedenjakelualueelle. Varavesiyhteyksien kapasiteetti Porista riittää koko Luvian alueen tarpeisiin normaalilla käyttömäärällä, mutta Eurajoen puolella paine riittää todennäköisesti vain Lapijoen tarpeisiin. Ostetun veden määrä Porista on viimeisten 5 vuoden ajan ollut melko tasaista, koska Hanninkylän vedenotanto on ollut pois käytöstä ja Korvenkylän pohjavedenotanto on melko herkkä pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun vaihteluille. Vuonna 2024 vettä ostettiin Porista Luvialle vähemmän kuin 2023. Eurajoen alueelle ei vettä ostettu Raumalta vuoden 2024 aikana.

Eurajoella perustettiin 2022 Vedenhankinnan selvitysryhmä, jonka tehtävä oli selvittää, miten tulevaisuudessa Eurajoella varmistetaan talousveden saatavuus. Selvitysryhmä teki esityksen toimenpiteistä tuleville vuosille, ja esitystä on käsitelty kunnan päättävissä elimissä. Selvitysryhmän toimesta päätettiin selvittää mahdollisuutta raakaveden hankintaan Metsäkulman alueelta. Selvitys aloitettiin syksyllä 2022, ja se jatkui 2024 puolella.

2.2 Vedenjakelu

Eurajoen kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostot ovat dokumentoitu pääosin sähköisesti KeyAqua-ohjelmistoon. Verkosto koostuu aiemmin mainituista Luvian ja Eurajoen vedenjakelualueista. Vedenjakelualueiden välillä ei ole putkiyhteyttä.

TVO:n siirtoviemärihankkeen rinnalla on rakennettu talousvesilinja Eurajoelta TVO:lle. Sopimuksessa on määritetty esim. veden toimittamiseen liittyviä asioita. Eurajoen kunnalta ostettua talousvettä ei käytetty TVO:lla vuoden 2024 aikana.

2.3 Jätevesien johtaminen

Eurajoella ei ole omia jätevedenpuhdistamoita. Luvian alueelta jätevedet johdetaan Poriin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle, ja Eurajoen alueelta Rauman puhdistamolle. Vesilaitos maksaa johdetusta jätevedestä kuutioperusteisen maksun. Jätevesien siirtopumppaus on pääsääntöisesti toiminut suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Marraskuun loppupuolella Eurajoen pinta nousi äkillisesti aiheuttaen suuren määrän vuotovettä jätevesiverkostoon. Sekä Eurajoen keskustan jätevedenpumppaamolta että Lapijoen jätevedenpumppaamolta ylivuodoista pääsi vettä vesistöön. Myös Luvian alueella voimakkaat sateet kasvattivat jätevesimääriä samalla ajanjaksolla.

TVO:n valmisteleva siirtoviemäri Olkiluodosta Lapijoen pumppaamolle oli normaalissa toiminnassa koko vuoden 2024 ajan. TVO:n jätevedestä otettiin sovitut jätevesinäytteet.

2.4 Vesihuoltomaksut

Laitoksen liittymis- ja käyttömaksut ovat siirtokelpoisia ja arvonlisäverollisia, eikä liittymismaksua palauteta kiinteistön luovutustilanteessa kiinteistön vanhalle omistajalle. Aikaisemmin solmitut liittymismaksut käsitellään laadintahetken perusteella ja sovelletaan tuolloin voimassa ollutta siirto/palautuskelpoisuutta. Perusmaksu määräytyy mittarikoon perusteella ja sitä peritään käyttöveden osalta.

Eurajoen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 päättänyt vesihuoltomaksut seuraaviksi (hinnat alv 0 %):

Perusmaksut euroa/vuosi	1.7.2024 lukien	1.1.2025 lukien	1.1.2026 lukien
20 mm mittari	25,47	26,74	28,08

32 mm mittari	50,94	53,49	56,16
40 mm mittari	76,41	80,23	84,24

Kulutusmaksut euroa/m ³	1.7.2024 lukien	1.1.2025 lukien	1.1.2026 lukien
Vesi	1,73	1,82	1,91
Jätevesi	2,31	2,43	2,55

Liittymismaksuihin ja muihin maksuihin ei tehty muutoksia. Mikäli vesi- ja jätevesiliittymät omakotitaloon tai kesämökkiin hankintaan samanaikaisesti, hinta on edelleen 1800 euroa/alv 0 %.

2.5 Vesimäärät ja liittyjät

Verkostoon pumpattiin yhteensä 516.071 m³ vettä ja siitä laskutettiin 476.379 m³. Hukkavesiprosentti oli 7,7 % (vuonna 2023 hukkavesiprosentti oli 6,3 %). Puhdasvesipuolen vuotoprosentti nousi hieman edellisestä vuodesta, mutta vesilaitoksen sitova tavoite saavutettiin. Vesikatkoja oli vuoden aikana runsaasti (41 kpl), joista kaikki eivät olleet äkillisiä rikkoon-tumisia. Keskimääräinen katkoaika oli n. 1,9 h. Vesijohtoverkoston saneeraustarvetta on jat-kuvasti ja saneerausta tehdään vuosittain.

Jätevettä vastaanotettiin 586.357 m³ ja laskutettiin 321.543 m³. Vuotovesiprosentti oli 45,2 % (vuonna 2023 prosentti oli 53 %). Jätevesiverkoston vuodot pysyivät ennallaan Luviolla, ja Eurajoella ne laskivat. Myös viemäriverkoston saneerausta on jatkettava vuosittain sekä Luvi-an että Eurajoen verkostoalueilla. Vuotovesimäärään vaikuttivat runsaat sateet keväällä ja syksyllä.

Vesihuoltolaitoksella oli 31.12.2024 tilanteen mukaan 5076 liittymäasiakasta. Vesilaitoksen liittymistä loma-asuntojen osuus on suuri, 1291 kpl, ja tämä hankaloittaa laitoksen piirissä olevien asukkaiden laskentaa.

Vuonna 2024 laitoksen toimintaan vaikutti osaltaan vaihtelevat sääolosuhteet. Keväällä ja syksyllä oli sulamisvesiä ja voimakkaita sateita, jotka nostivat pumpattavan jäteveden määrä normaalista tasosta. Sään ääri-ilmiöt aiheuttavat ongelmia pohjavesien laatuun ja esimerkiksi Irjanne 2:n veden nikkelipitoisuus oli koko vuoden koholla. Voimakkaat sateet lisäävät tarvetta ylimääräisille valvontanäytteille veden laadun varmistamiseksi. Omavalvontanäytteitä otettiin enemmän kuin edellisenä vuotena. Kämpältä pumpattava vesi on erittäin tärkeä Eurajoen verkostoalueen veden laadun kannalta. Pohjavesien osalta Eurajoen alueella pohjavedet olivat 2024 hyvin pitkäaikaisten keskiarvojen tasolla. Pohjavesien havaintoputkista saadaan reaaliaikainen tieto pohjaveden korkeudesta vesilaitoksen kaukovalvontajärjestelmään.

Eurajoen kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2021.

Eurajoen vesilaitoksen varautumissuunnitelma on päivitetty 2022, ja esitelty valtuustolle tammikuussa 2023.

Vesilaitoksen viestinnän kehittämistä jatkettiin edelleen paikkatieto-ohjelman kautta. Kunnalla käytössä oleva tekstiviestipalvelu häiriöilmoituksissa on aktiivisessa käytössä ja on saanut kunnan asukkailta positiivista palautetta. Viestintäkanavaa käytettiin LYLKY-myrskyn yhteydessä kunnan häiriöviestinnässä hyväksi.

Vesilaitoksella toteutettiin vuonna 2024 joulukuussa varaston arvon määrittäminen. Varaston arvoksi saatiin 237.027,76 € ja se on merkitty vuoden 2024 tilinpäätökseen vaihto-omaisuuden arvoksi. Varaston/vaihto-omaisuuden arvo nousi edellisestä vuodesta 7773,34 €.

3.1 Vedenottamot

Hanninkylän vedenottamo ei käytetty vuoden 2024 aikana. Raakaveden korkea Mn-pitoisuus ei muuttunut paremmaksi, vaikka vettä juoksutettiin useasti vuoden aikana. Jotta vedenottamo voitaisiin käyttää veden valmistamiseen, se vaatisi suuria investointeja vedenkäsittelyprosessiin. Näin ollen on päätetty, että Hanninkylän vedenottamo ei jatkossa käytetä talousveden valmistamiseen Luviolla.

Korvenkylän vedenottamo oli käytössä paremmalla käyttöasteella vuoden aikana. Raakaveden laadun heikkeneminen heikensivät vedenottamon käyttöä. Tästä syystä vedenottamolta otettiin tehostetusti omavalvontanäytteitä veden laadun varmistamiseksi. Loppuvuoden aikana vedenottamon kaukovalvontajärjestelmä uusittiin, koska vanha oli tullut jo käyttöikänsä päähän. Vedenottamolla muutettiin lähtevän veden desinfiointia 2022, ja se otetaan käyttöön 2023 aikana. Vettä verkostoon pumpattiin enemmän kuin vuonna 2023, joka osaltaan pienensi Porista ostettavan veden määrää.

Kuivalahdella itse vedenottamolla havaittiin edelleen aika ajoin pohjavedestä aiheutuvaa samentumaa. Myös raudan määrän vaihtelu raakavedessä vaikutti veden laatuun. Nikkeli on hieman raakavedessä noussut, ja sitä seurataan toistaiseksi tehostetusti omavalvontanäytteiden avulla. Kuivalahti oli pois verkostosta syksystä alkaen, ja alueen talousvesi saatiin Eurajoen keskustasta Kuivalahden paineenkorottamon kautta. Paineenkorottamon toiminta oli hyvin luotettavaa, eikä veden laadusta tullut asiakkailta reklamaatioita.

Kämpän vedenottamolle ei tehty merkittäviä muutoksia. Veden laatu ja määrä pysyivät hyvänä koko vuoden ajan.

Irjanne 2 vedenottamo oli normaalisti käytössä. Prosessiin ajettiin raakavettä molemmista vedenottamon raakavesikaivoista. Veden laatu pysyi vakaana. Molempien raakavesikaivojen laadussa on haasteita. Vedenottamolla tehtiin vuoden aikana normaaleja ennakkohoolto- ja kunnossapitotöitä. Vedenottamon tulevaan saneeraukseen liittyen prosessisuunnittelu saatiin valmiiksi.

Irjanne 1 toimi pääsääntöisesti hyvin. Raakavesikaivossa havaittiin muutaman kerran laadun heikkenemistä, mutta vedenottamo pystyttiin ajamaan sen aikaa vedenottamon toisella raakavesikaivolla. Vedenottamon tulevaan saneeraukseen liittyen suunnittelun lähtötietoja saatiin prosessisuunnittelua varten. Lisäksi Mullilan tulevalta raakavedenottamolta otettiin uudet vesinäytteet suunnittelua varten.

3.2 Vesijohtoverkosto

Vuonna 2024 peruskorjattiin vesijohtoverkosta sekä Luvian että Eurajoen verkostoalueilla. Huonokuntoisia venttiileitä vaihdettiin paljon. Muutama ilmakellokaivo poistettiin käytöstä. Lavilan alueella korjattiin verkosta, jossa oli havaittu puutteita. Uusia mittakaivoja ei asen-

nettu verkostoon. Nykyisillä mittakaivoilla saadaan hyvin valvottua verkoston toimintaa. Kämpän alueelle oli tarkoitus vuonna 2024 asentaa paineenkorottamo, jolla parannetaan verkoston toimivuutta alueella. Tämä siirtyy vuoteen 2025. Rauman yhdysvesijohdon paineenkorottamon rakentaminen siirtyi myös vuoteen 2025.

Vesijohtoverkoston akuutteja korjaustöitä tehtiin suunniteltua enemmän, joten valtuustolta haettiin lisämäärärahaa korjaustöihin.

3.3 Viemäriverkosto

Laitakarin kevytliikenneväylän investoinnin yhteydessä rakennettua paineviemäriä ja viettoviemäriä ei saatu käyttöön vuoden 2024 aikana. Viemäriinjassa havaittuja vuotoja ei saatu urakoitsijan toimesta korjattua, joten korjaustöitä jatketaan 2025 aikana. Vuotavia, huonokuntoisia viemärikaivoja uusittiin. Pyynäistentiellä jatkettiin viemäriin ja kaivojen saneerausta. Eurajoen keskustan pumppaamolle uusittiin sähkö- ja automaatiokeskus. Lapintien pumppaamo purettiin pois. Muille jätevesipumppaamoille ei tehty merkittäviä korjauksia ja muutoksia 2024.

Viemäriverkoston korjaustöitä tehtiin suunniteltua enemmän, joten valtuustolta haettiin lisämäärärahaa korjaustöihin.

Hulevesiviemärintä ei laajennettu toiminta-alueilla vuoden 2024 aikana.

4 Talous ja kannattavuus

Eurajoen vesilaitoksen toteutuneet tulot ylittivät jonkin verran talousarvion ja menot alittivat. Talouden vertaaminen aiempiin vuosiin on perusteltua, koska toiminta on vakiintunut kunta-liitoksen jälkeen. Toiminnan tunnusluvuissa on otettu huomioon kunnan sisäiseen toimintaan toimitetut kuutiot ja näin esimerkiksi laitoksen hukkavesiprosentin laskenta tapahtuu nyt oikeilla perusteilla.

Korvenkylän vedenottamon käyttöongelmat aikaansaivat sen, että omaa vettä ei pystytty käyttämään haluttua määrää Luviolla. Porista ostetun veden määrä kuitenkin pieneni edellisestä vuodesta, ja siltä osin toimintakustannukset hieman alittuivat ostetun veden osalta.

Viemärijärjestelmän vuotovesimäärät laskivat vuoteen 2023 verrattuna, joten sillä oli vaikutusta toimintakustannuksiin.

Laitoksen talous on hyvin tyypillinen pienehkön laitoksen alijäämäinen tilinpäätös. Kunnan valtuuston marraskuussa 2023 hyväksymä kolmen vuoden maksujen tarkastusohjelma vuosille 2024–2026 auttaa talouden tervehdyttämisessä, mutta käytännössä kunta joutuu rahoittamaan vesihuoltolaitosta vielä vesihuoltolain hengen vastaisesti.

5 Tuloslaskelma 2024 ja 2023

Tuloslaskelma	2024	2023
Vesimaksut	1 435 810,74	1 505 985,71
Muut myyntitulot	21 798,66	13 373,76
Muut tuotot	135 004,31	128 554,38
Toimintatuotot	1 592 613,71	1 647 913,85
Palkat	-324 980,40	-290 886,86
Henkilösivukulut	-78 449,44	-91 757,88
Palvelujen ostot	-1 067 471,31	-919 366,42
Aineet ja tarvikkeet	-213 626,57	-445 091,68
Avustukset	0,00	0,00
Vuokrat	-6,20	-4,84
Muut toimintakulut	-4 687,59	-6 240,60
Toimintakulut	-1 689 221,51	-1 753 348,28
Toimintakate	-96 607,80	-105 434,43
Rahoitustuotot ja -menot		
Muut rahoitustuotot	1 594,72	2 261,53
Vuosikate	-95 013,08	-103 172,90
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunn. Mukaiset poistot	-1 037 537,18	-716 207,06
Yli-/alijäämä ennen varauksia	-1 132 550,26	-819 379,96
Poistoeron lisäys - (-) tai vähennys (+)	1 339,68	1 339,68
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 131 210,58	-818 040,28

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 547 082,07	7 635 012,24
Aineettomat hyödykkeet	244 844,88	249 491,37
Muut pitkävaikutteiset menot	244 844,88	249 491,37
Aineelliset hyödykkeet	7 283 630,12	7 366 913,80
Rakennukset	184 349,40	194 052,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 722 660,70	6 995 358,61
Koneet ja kalusto	80 639,96	89 600,00
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	295 980,06	87 903,19
Sijoitukset	18 607,07	18 607,07
Muut saamiset	18 607,07	18 607,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT	-9 231 285,86	-8 193 197,41
Vaihto-omaisuus	237 027,77	229 254,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	237 027,77	229 254,42
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
Myyntisaamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	166 277,60	73 385,59
Myyntisaamiset	166 277,60	73 385,59
Rahoitusarvopaperit	-9 634 591,23	-8 495 837,42
Nets tilitykset		
Sisäinen yhdyntä	-9 634 591,23	-8 495 837,42
Myyntireskontran välitili		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	-1 684 203,79	-558 185,17
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	6 538 467,50	5 407 256,92
Peruspääoma	-6 712 923,85	-6 712 923,85
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	12 120 180,77	11 302 140,49
Tilikauden yli-/alijäämä	1 131 210,58	818 040,28
POISTOERO JA VARAUKSET	-26 597,85	-27 937,53
Kertynyt poistoero	-26 597,85	-27 937,53
VIERAS PÄÄOMA	-4 827 665,86	-4 821 134,22
Pitkäaikainen	-4 620 017,13	-4 620 017,13
Lainat julkisyhteisöiltä	-3 315 223,95	-3 315 223,95
Muut velat	-1 304 793,18	-1 304 793,18
Lyhytaikainen	-207 648,73	-201 117,09
Saadut ennakot	74 749,74	70 072,22
Ostovelat	-250 106,65	-238 897,49
Muut velat	6,42	6,42
Siirtovelat	-32 298,24	-32 298,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 684 203,79	558 185,17

7 Rahoituslaskelma 2024 ja 2023

Rahoituslaskelma	31.12.2024	31.12.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-95 013,08	-103 172,90
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-949 607,01	-1 346 849,89
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pys. vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 044 620,09	-1 450 022,79
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	-7 773,35	-5 737,84
Saamisten muutokset	-92 892,01	2 929,47
Korottomien velkojen muutos	6 531,64	-225 222,32
Rahoituksen rahavirta	-94 133,72	-228 030,69
Rahavarojen muutos	-1 138 753,81	-1 678 053,48
Rahavarat 31.12	9 634 591,23	8 495 837,42
Rahavarat 1.1.	8 495 837,42	6 817 783,94
	<u>1 138 753,81</u>	<u>1 678 053,48</u>
	0,00	0,00

8 Laskennallisesti erotettu hulevesi

Hulevesi

Tuloslaskelma	2024	2023
Toimintamenot		
Palkat	-25 998,43	-23 270,95
Henkilöstösivukulut	-6 275,96	-7 340,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 397,70	-73 549,31
Palveluiden ostot	-17 090,13	-35 607,33
Vuokrat	-0,50	-0,39
Muut toimintakulut	-375,01	-499,25
Poistot ja arvonalentumiset	-83 002,97	-57 296,56
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut	127,58	180,92
Liikeliijäämä (-alijäämä)	-218 013,12	-197 383,50
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-218 013,12	-197 383,50

Hulevesi	2024	2023
Tase		
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	603 766,57	610 800,98
Aineettomat hyödykkeet	19 587,59	19 959,31
Muut pitkävaikutteiset menot	19 587,59	19 959,31
Aineelliset hyödykkeet	582 690,41	589 353,10
Rakennukset	14 747,95	15 524,16
Kiinteät rakenteet ja laitteet	537 812,86	559 628,69
Koneet ja kalusto	6 451,20	7 168,00
Ennakkomaks. ja keskeneräiset hankinnat	23 678,40	7 032,26
Sijoitukset	1 488,57	1 488,57
Muut saamiset	1 488,57	1 488,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT	-738 502,87	-655 455,79
Vaihto-omaisuus	18 962,22	18 340,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 962,22	18 340,35
Lyhytaikaiset saamiset	13 302,21	5 870,85
Myyntisaamiset	13 302,21	5 870,85
Rahoitusarvopaperit	-770 767,30	-679 666,99
Sisäinen yhdystili	-770 767,30	-679 666,99
VASTAAVAA YHTEENSÄ	-134 736,30	-44 654,81
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	523 077,40	432 580,55
Peruspääoma/Jäännöspääoma	-537 033,91	-537 033,91
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	969 614,46	904 171,24
Tilikauden yli-/alijäämä	90 496,85	65 443,22
POISTOERO JA VARAUKSET	-2 127,83	-2 235,00
Kertynyt poistoero	-2 127,83	-2 235,00
VIERAS PÄÄOMA	-386 213,27	-385 690,74
Pitkäaikainen	-369 601,37	-369 601,37
Lainat julkisyhteisöiltä	-265 217,92	-265 217,92
Muut velat	-104 383,45	-104 383,45
Lyhytaikainen	-16 611,90	-16 089,37
Saadut ennakot	5 979,98	5 605,78
Ostovelat	-20 008,53	-19 111,80
Muut velat	0,51	0,51
Siirtovelat	-2 583,86	-2 583,86
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	134 736,30	44 654,81

Hulevesi		
Rahoituslaskelma	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	-7 601,05	-8 253,83
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	0,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-75 968,56	-107 747,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	-83 569,61	-116 001,82
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	-621,87	-459,03
Saamisten muutokset	-7 431,36	234,36
Korottomien velkojen muutos	522,53	-18 017,79
Rahoituksen rahavirta	-7 530,70	-18 242,46
	0,00	
Rahavarojen muutos	-91 100,30	-134 244,28
		0,00
Rahavarat 31.12	770767,3	679 666,99
Rahavarat 1.1.	679 666,99	545 422,72
	91 100,30	134 244,28