

# ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY

## Toimintakertomus

1.1.–31.12.2024

## TOIMINTAKERTOMUS 2024

### Yleistä:

Enontekiön vesihuoltotoiminta yhtiöitettiin 1.1.2008 lähtien, Enontekiön kunta omistaa Enontekiön Vesihuolto Oy:n osakkeet 100 %. Yhtiö vastaa kaikesta kunnan alueen vesihuoltotoiminnasta.

Yhtiöllä on 3 kpl erillään olevaa jäteveden puhdistuslaitosta:

- Hetta, kemikaalin syötöllä tehostettu lammikkopuhdistamo vm 1983
- Kilpisjärvi, bioroottorilaitos vm. 2000
- Karesuvanto, bioroottorilaitos vm 2008. Karesuvannon jätevedenpuhdistamon omistaa Enontekiön Vesihuolto Oy ja Kiirunan kunta yhdessä. 19.6.2012 on laadittu Kiirunan kanssa yhteistyö- ja omistussopimus.

Vedenottamoita yhtiöllä on 7 kpl:

- Hetta 2 kpl, 2013 valmistunut Ullatievan vedenottamo on varustettu kalkkikivialkaloinnilla. Hetassa on lisäksi 200 m<sup>3</sup> ylävesisäiliö.
- Peltovuoma 1 kpl
- Palojoensuu 1 kpl
- Karesuvanto 1 kpl
- Kilpisjärvi 2 kpl

Vesi- ja viemäriinjaa yhtiöllä on:

Vesijohtolinja	71 500 m	( 2023 71500 m)
Viemäriinjaa	53 780 m	( 2023 53780 m)

Viemäriinjassa on jäteveden pumppaamoita 34 kpl

### Toiminta:

#### Hetta

- Jätevedenpuhdistamon perushuoltotoimenpiteet siirrettiin poikkeuksellisesti keväälle 2025 koska syksyn ja alkutalven aikana Hetan uuden kaukolämpölaitoksen rakentaminen ja toiminnan ylösajo veivät käytettävissä olevat resurssit. Muutoin jätevesiverkoston pumppaamot on huollettu (yksi pumppu uusittiin) sekä osaa linjoista on huuhdeltu. Paineviemäristä korjattiin yksi vuoto, mikä oli aiheutunut kiven painaumasta.
- Puhdasvesiverkostoon ja pumppaamoihin tehtiin normaaleita huoltotoimenpiteitä. Yksi vuoto paikallistettiin joulukuussa Hetan paloaseman läheltä, 75mm linjassa oli halkeama. Vuodosta ei aiheutunut haittaa käyttäjille eikä toimintaan, koska paine pidettiin linjassa korjaustyön aikana.

## Karesuvanto

- Jätevesipumppaamot ja -pumput on huollettu sekä linjoja on huuhdeltu. Puhdistamolle tehtiin normaaleja huoltotoimenpiteitä. Jätevesirunkolinjassa on ollut muutamia tukoksia, verkostoon kulkeutuu sinne kuulumatonta tavaraa todennäköisesti huoltamon kohdalle rakennetun jalkakäytävän painumisen johdosta, edelleen.
- Jätevesilinjat ja -kaivot ovat toiseen kertaan tarkemitattu gps-laitteistolla sekä sijoitettu dwg-muotoon maastokarttapohjalle.
- Vedenottamon vuonna 2023 aloitettu investointisaneerausprojekti saatiin loppuun kesällä 2024, alueen aitaamisella. Kevättalven aikana ratkaistiin vedenottamon ilmaantumisongelma, poistamalla verkostopumput ottamon rakennuksesta ja sijoittamalla ne vesisäiliöön. Muutostöiden kustannus oli n. 20 000€. Koko vedenottamon saneerauksen kustannukseksi kirjautui yhteensä 544 929€. Viimeiset pihatyöt tehdään kesällä 2025.
- Tulevissa investointi- ja saneerauskohteissa on varattava ehdottomasti resursseja yhtiön omasta puolesta niin suunnittelu-kilpailutus- ja toteutusvaiheessa että kohteissa pysytään kustannusarvioissa jollain tasolla.
- Vedenottamolle vaadittiin Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon osalta päivitys: toiminnan olennaisesta muuttamisesta / Karesuvannon vedenottamo, luvitukseen. Tästä saatiin em. viranomaispäätös 2/2025.
- Vuotovesien seuranta jatketaan edellisvuosien tapaan resurssien puitteissa. Vuotovesien todennäköisen lähteenä on alkuperäinen runkoviemäri Suomen puolella ja siinä olevat alkuperäiset kaivot. Em. saneeraus on ongelmallista soisen maaston vuoksi, ainoana vaihtoehtona voi olla koko runkolinjan uudelleen rakentaminen. Ruotsin puolelta tulevien jätevesien määrää ja laatua seurataan.

## Kilpisjärvi

- Jätevedenpuhdistamolle, vesihuoltoverkostoon ja pumppaamoihin tehtiin normaaleita vuosittaisia huoltotoimenpiteitä. Yksi jätevesipumppu runkolinjaan on uusittu vuoden aikana.
- Vedenottamon pumppausmäärissä alkoi tapahtua nousua huhtikuun alkupuolella, ilman että jätevedenpuhdistamon virtaamaan olisi tullut muutosta. Puolessa välissä huhtikuuta ohivuodon määrä oli n. 500m<sup>3</sup>/vrk ja vuotoa alettiin paikallistaa 16.5 sekä asiasta ilmoitettiin Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuoltoon. Vuoto paikallistettiin eteläpään kylää. Asiasta annettiin tiedotteet 17.5, 22.5, 27.5, 29.5 sekä kaksi 30.5. jolloin vuoto saatiin paikallistettua ja korjattua. Ko. aikana myös vedenjakelupisteet olivat käytössä ja puhdasta vettä pystyi hakemaan astioihin halutessaan Kilpisjärven alueella. Keittokehoitus asetettiin varotoimenpiteinä 21.5-6.6 väliselle ajalle, verkostonäytteet olivat kuitenkin puhtaat. Vuodon paikallistaminen, toisen vuodon löytyminen, vuotokohdan sijainti sekä vuoden aika tekivät työstä erittäin haastavan. Tehtävään osallistunut henkilöstö teki ympäröivä työpäiviä sekä hätäaputöihin saatiin henkilöstöä kuntakonsernin sisältä.

- Jätevesilinjat ja -kaivot on tarkemittattu gps-laitteistolla sekä sijoitettu dwg-muotoon maastokarttapohjalle.
- Kilpisjärven vakituisen hoitajan pitkä poissaolo näkyi kohonneina kustannuksissa (ostopalveluissa) sekä myöskin varsinkin jätevedenpuhdistamon toiminnassa ja ylläpidossa.

## Yleistä

- WSP/SSP- varautumissuunnitelma valmisteltiin loppusuoralle ja hyväksyttiin viranomaisilla 2/2025
- Omavalvontatutkimusohjelma valmisteltiin loppusuoralle ja hyväksyttiin viranomaisilla 2/2025
- Tarkemittatut ja dwg-kartta-aineistoon sijoitetut verkostokartat on toimitettu paikkatietopalveluun (lakisääteinen)
- Sähköinen laskutus- ja maksujärjestelmä on yhtiössä otettu käyttöön.
- Toimistosihteeri aloitti 1.7.2025 virassaan. Hetassa oppisopimuskoulutuksen suorittanut henkilö vakinaistettiin ja Karesuvantoon rekrytoitiin oppisopimuskoulutukseen uusi henkilö vuoden 2024 aikana.
- Hetan kaukolämpölaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto vei resursseja ja työaika Hetan alueen työntekijöiltä osin tarpeettoman paljon.
- Kilpisjärvelle Siilasjärven uuden vedenottamon ja siirtolinjojen lupaprosessi laitettiin vireille AVI:iin, hakemusta täydennettiin kahteen kertaan vuoden aikana. Luvitusprosessin on edelleen käsittelyssä (3/2025 tilanne).
- Saananojan ja Pohjoiskilpis-järven tulevien asemakaava-alueiden alustavat vesihuoltosuunnitelmat, kustannusarvioineen valmistuivat.
- VT21 tuleva peruskorjaus työllisti Karesuvannon kylän osalta syksyn ja loppuvuoden osalta. Kyseessä oli ELY:n näkemys olemassa olevien vv-linjojen siirrosta ja niiden kustannuksista. Enontekiön Vesihuolto Oy ja Enontekiön kunta lausuivat asiasta kustannuksia ei ole mahdollista kaataa Enontekiön Vesihuolto Oy:n maksettavaksi. Asia on edelleen auki ja tulee jaksottamaan Kilpisjärvelle Siilasjärven uuden vedenottamon-siirtolinjojen ja/tai olemassa olevan vedenottamon saneerausta ja siihen liittyen ylävesisäiliön toteuttamista.
- Edellä ja edelleen mainittujen tehtävien lisäksi Kilpisjärvelle tulee myös toimi täytettäväksi ja esitys on myös sinne oppisopimuskoulutus-malli. Tällä asialla olisi myös kiire, mutta asian pitää valmistella myös taloudelliset resurssit huomioiden.
- Taksojen korotus astui voimaan 1.1.2025 alkaen.

Taksat 1.1.2025 alkaen.

Käyttömaksut ovat (sis alv 24 %): vesi 2,61 €/m<sup>3</sup>, jätevesi 3,96 €/m<sup>3</sup>, yht. 6,57€/m<sup>3</sup>  
 Käyttömaksun perusmaksu n. 30 % käyttömenoista, joka on jyvitetty  
 kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan.

Liittymismaksutaksa: vesi 1,90 €/k-m<sup>2</sup>, jätevesi 3,66 €/k-m<sup>2</sup>

Liittymismaksun kertoimet: AO ja RA =6, AR =4, Muut=3

Asemakaava-alueilla vapaa-ajan asunnot rakennusoikeuden mukaan 46,85 €/k-m<sup>2</sup>

Liittyjien määrä ja lasketut vesimäärät

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
asiakkaita	<b>804</b> kpl	799 kpl	789 kpl	783 kpl	779 kpl	778 kpl
laskutettu vettä	71 398 m <sup>3</sup>	71 664 m <sup>3</sup>	74 024 m <sup>3</sup>	57 804 m <sup>3</sup>	74 167 m <sup>3</sup>	76 964 m <sup>3</sup>
laskutettu jätevesi	72 283 m <sup>3</sup>	71 908 m <sup>3</sup>	73 346 m <sup>3</sup>	57 851 m <sup>3</sup>	73 228 m <sup>3</sup>	78 945 m <sup>3</sup>

YHTEYSTIEDOT

Enontekiön Vesihuolto Oy

Y- 2176497-4

Ounastie 165

99400 Enontekiö

HALLITUS

Vuoden 2024 aikana hallitus kokoontui 3 kertaa.

Hallituksen kokoonpano

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Jarmo Näkkäläjärvi, pj

Kari-Pekka Stoor

Kalevi Keskitalo

Sari Norrgård

Per-Oula Juuso

Piia Juuso

Elina Rousu-Karlsen

Per-Henrik Tornensis

Pia Korva

Juha Pirskanen

Jäsenten osallistumiset hallituksen kokouksiin vuonna 2024

Jarmo Näkkäläjärvi	3 kertaa
Kalevi Keskitalo	2 "
Per-Oula Juuso	1 "
Elina Rousu-Karlsen	2 "
Pia Korva	3 "
Sari Norrgård	0 "

## YHTIÖKOKOUKSET

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2025 Enontekiön kunnan virastotalolla, jossa olivat läsnä Enontekiön kunnanhallituksen valitsemana yhtiökokousedustajana vs. kunnanjohtaja Eero Ylitalo ja kunnanhallituksen pj Leena Palojärvi edustaen kaikkia osakkeita ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Lämsä.

## HENKILÖSTÖ

Enontekiön Vesihuolto ei ole työnantajarekisterissä, vaan henkilöstö on ostopalveluna Enontekiön kunnalta.

Vesilaitoksen hoitajien työaika:

Hetta 100 %

Karesuvanto 36,9 %

Kilpisjärvi 27,6 %

Peltovuoma 0,81 %

Toimitusjohtaja 35 % kokoaikatyöstä

Toimistosihteeri 50 % kokoaikatyöstä

Palkanlaskentapalvelut ostettiin Enontekiön kunnalta.

## JÄSENYTYDET

Enontekiön Vesihuolto Oy on Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n varsinainen jäsen.

## OSAKKEET

Ei ole

## KONSERNIN TILINPÄÄTÖS

Enontekiön Vesihuolto Oy kuuluu Enontekiön kuntakonserniin.

Enontekiön kunta

Ounastie 165

99400 Enontekiö

Jäljennös kuntakonsernitilinpäätöksestä on saatavissa Enontekiön kunnanvirastolta yllämainitusta osoitteesta.

## TARKASTUSTOIMINTA

Tilintarkastuksen 2023 suoritti JHT/KHT Juha Väärälä **KPMG Oy Ab**. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2024 on valittu JHT/KHT Juha Väärälä **KPMG Oy Ab:sta**.

## TULEVA TOIMINTA

Enontekiön Vesihuolto Oy:n tuleva toiminta keskittyy päivittäisen toiminnan toteuttamisen varmistamiseen. Lisäksi Kilpisjärven alueen kehittäminen tulee olemaan voimakkaasti

esillä edelleen vuonna 2025 ja sitä seuraavina vuosina. Lisäksi Karesuvannon kylän kohdalla VT21 muutostyöt tulevat olemaan ehkä vielä voimakkaammin esillä kuin Kilpisjärven päivittäminen. Tämä johtuu kustannusjaon jakamisesta Enontekiön Vesihuollolle sekä ELY:lle. Enontekiön Vesihuolto Oy:n esittämä kustannus linjojen siirrolle on 1,8milj.€ ja kustannus on esitetty ELY:n kustannukseksi. Em. kustannuksen kaatuessa vesihuoltoyhtiölle se leikkaa Kilpisjärven hankkeesta n. puolet pois suoraan ja asettaa hankkeen uuteen harkintaan ja vaihtoehtojen hakemiseen.

Kilpisjärven puhdistamon bioroottorin lamellit alkavat olla käyttöikänsä päässä ja tulevat uusittavaksi viimeistään vuoden 2025 aikana, tästä on olemassa vesiyhtiön hallituksen päätös.

Karesuvannon puhdistamon lietekuivain uusitaan alkuvuodesta 2025, tästä on olemassa vesiyhtiön hallituksen päätös.

Näiden suurempien investointien aikataulut ja rahoituksen varmistaminen tulee tehdä emokonsernin kanssa. Sekä vuoden 2025 aikana tulee selvittää kunnan välinen laskutus ja sen perusteet sekä päivittää keskinäiset sopimukset.

Vuoden 2024 talousarvio käsiteltiin yhtiön hallituksessa 28.11.2024

Enontekiön kunnanvaltuusto hyväksyi yhtiön talousarvion vuodelle 2024 kokouksessaan 27.11.2024.

### TULOKSEN KÄSITTELY

Vuoden 2024 tilinpäätös osoittaa tappiota 56 392,42 €. Hallitus esittää, että tappio siirretään voitto- ja tappioutilille.

### YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiössä on 100 osaketta. Osakkeet omistaa Enontekiön kunta 100

