


**VUOSIKERTOMUS 2025**

**KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY**



## **1. YLEISTÄ**

Kärsämäen Vesihuolto Oy:n vuosi 2025 oli kokonaisuutena onnistunut ja yhtiö saavutti tavoitteitaan. Veden myynti oli 193 084 m<sup>3</sup> joka oli edellistä vuotta 3% enemmän. Laskuttamattoman veden osuus saatiin pienennettyä 16% tasolle ja veden toimitus pystyttiin varmistamaan koko toiminta-alueelle laatu- ja toiminta-vaatimusten ja toiminta-vaatimusten kannalta onnistuneesti. Jätevesien osalta pääsimme puhdistustuloksiin. Taloudellisesti saavutimme positiivisen tuloksen ja toiminnan kehittämistä pystyttiin toteuttamaan taloudellisesti kannattavaan suuntaan.

Kärsämäen Vesihuolto Oy kuuluu tytäryhtiönä Kärsämäen kunnan konserniin. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön liikeyhteystunnus on 0186490-0 ja kaupparekisterinumero 170.232.

## **2. YHTIÖN TULOSKEHITYS**

Yhtiön liikevaihto nousi edelliseen tilikauteen verrattuna 20559€ ollen 573 207 €. Liikevaihdon nousu johtui suoraan veden myynnin lisäyksestä. Uusia liittymismaksuja kertyi 4200 €. Yhtiön taloudellinen tilanne jatkoi positiivista kehitystä, tilikauden tulos oli 10 900,50 €. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja lukuun ottamatta kerättyjä liittymismaksuja 391 636,78 € sekä Kärsämäen kunnalta kerättyjä liittymismaksuja 102261,16 €. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 79 587,45 €.

## **3. HALLINTO JA HENKILÖKUNTA**

### **3.1. OSAKKAAT**

Yhtiön osakepääoma on 97.616,27 € jakautuen 5804 osakkeeseen. Osakepääoman omistaa kokonaan Kärsämäen kunta.

### **3.2. YHTIÖKOKOUS**

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kärsämäen Vesihuolto Oy:n tiloissa Kesäkuun 16. päivänä 2025 alkaen klo 13.00. Kokouksessa oli edustettuna 5804 osaketta.

### **3.3. TILINTARKASTUS**

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9) ja päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Alahäivälä

### **3.4. HALLITUS**

Kertomusvuonna hallituksen kokoonpano on ollut seuraava:

Maanviljelijä	Pekka Kumpulainen	puheenjohtaja
Maanviljelijä	Timo Flankkila	
Yrittäjä	Sirpa Laitinen	
Maanviljelijä	Mika Autio	
Maanviljelijä	Laura Mäki	

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa ja kokouksissa kirjattiin 28 pöytäkirjapöytäkirjää. Hallituksen sihteerinä on toiminut Valtteri Kykyri.

### **3.5. HENKILÖKUNTA**

Toimitusjohtaja	Ilkka Saari
Laitosmies	Jari Heinonen
Vesihuoltomestari	Valtteri Kykyri

Yhtiön kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Aallon Rousu Oy. Kaivinkoneurakoinnista on vastannut pääosin J & M Hautajoki Oy.

## **4. TOIMINTA-ALUE JA KULUTTAJAT**

### **4.1. TOIMINTA-ALUE**

Kärsämäen Vesihuolto Oy:n toiminta-alue on hyväksytty Kärsämäen kunnanvaltuustossa 31.8.2009. Toiminta-aluekartat ovat nähtävissä Vesihuolto Oy:n toimistolla.

### **4.2. KULUTTAJAT**

Kuluttajakiinteistöt

Kiinteistötyyppi	Lisäys tilikaudella		31.12.2024	
	vesi	viemäri	vesi	viemäri
Omakotitalot	0	0	774	239
Paritalot, rivitalot	0	0	88	81
Maatilat	1	0	72	0
Teollisuus	0	0	29	24
Liike-elämä	0	0	35	28
Julkiset rakennukset	0	0	38	34
Yhteensä	+	+	1032	406

### **Liittyneet asukasmäärät:**

Kärsämäen Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkoston piirissä on asukkaita n. 2326, mikä on n. 89 % kunnan asukasmäärästä ja viemäriverkoston piirissä n. 1464 asukasta, mikä on n. 56 % kunnan asukasmäärästä. (Kunnan asukasluku vuonna 2025 oli 2350 asukasta).

## 5. LAITOKSEN TOIMINTA

### 5.1. VEDEN HANKINTA

Vedenhankinta m<sup>3</sup>

Veden hankinta	2024	2025	2025 %
Porkankangas	21 828	17224	7,6 %
Hämeen kangas	169445	161288	70,0 %
Yhteensä omilta vedenottamoilta	191273	178512	77,7 %
Veden osto Pyhännän Vesi Oy	51237	41108	18 %
Pyhjärven kaupunki	257	10047	4%
Haapaveden kaupunki	125	140	0,01%
Vedenhankinta yhteensä	242510	229807	
Lisäys + / vähennys -		-12703m <sup>3</sup>	-(5%)

Porkankangas II ja III vedet ilmastetaan ja johdetaan rauta- ja mangaanisuodattimien läpi sekä desinfioidaan ultraviolettivalolla. Hämeen kankaan, Lähdekorven, Telinkankaan ja Telinkangas812 ja telinkangas 56 vesi alkaloidaan Hämeen kankaan kalkkikivisuodatinlaitoksella sekä desinfioidaan ultraviolettivalolla.

### 5.2. VEDEN KÄYTTÖ

Laskutus m <sup>3</sup> /a	Vesi		Jätevesi	
	2024	2025	2024	2025
Asuinkiinteistöt	69 249	68119	36716	34300
Maatilat	93 228	98566	-	-
Teollisuus	6 575	6816	2710	3233
Liike-elämä	5 177	5844	5009	5648
Julkiset rakennukset	10 180	7526	9886	7358
Muut (vesiosuuskunnat)	0	5897	-	-
Yhteensä	186 144	193084	54321	50509
Lisäys + / vähennys -		+6940m <sup>3</sup> (3%)		-3812 m <sup>3</sup> (7%)

Muu vedenkäyttö:

VPK:n ja vesipostien käyttämä vesi	1 000 m <sup>3</sup>
Oma käyttö	1 000 m <sup>3</sup>
Rautasuodattimien huuhteluvesi	2 000 m <sup>3</sup>
Linjojen huuhteluvesi	- m <sup>3</sup>
Vuotojen aiheuttama hukka-vesi (14 %)	32 723 m <sup>3</sup>
Laskuttamaton vesi yhteensä (16 %)	36 723 m <sup>3</sup>

Kertomusvuoden aikana korjattiin 7 vesijohtovuotoa. Edellisenä vuonna vuotoja korjattiin 15 kpl. Laskuttamattoman veden määrä on laskenut merkittävästi edellisen 2 vuoden aikana.

### 5.3. JÄTEVESIMÄÄRÄT

Kertomusvuoden aikana jätevettä käsiteltiin kaikkiaan 144 082m<sup>3</sup>. Tästä vesimäärästä n. 93 573m<sup>3</sup> (n. 65 %) oli vuotovesiä. Vuotovesimäärä pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Fosforin saostuskemikaalina käytettiin Kemira PAX-XL100 (PAC) kemikaalia yhteensä 26816 kg.

Syyskuusta 2017 alkaen jätevedenpuhdistamon sakeutettu liete on toimitettu jatkokäsittelyyn Haapaveden jätevedenpuhdistamolle, vuonna 2025 toimitettu lietemäärä oli 822 m<sup>3</sup>.

### 5.4. JAKELUJÄRJESTELMÄT

#### 5.4.1. LAITOKSET

Vedenottamoita (yhteensä 10 kpl, joista käytössä 6 kpl (kaivoja 13 kpl))	7 kpl
Alavesisäiliö (tilavuus 300 m <sup>3</sup> )	1 kpl
Raudan- ja mangaaninpoistosuodatin ilmastuksella + alavesisäiliö 50 m <sup>3</sup>	1 kpl
Kalkkikivisuodatinlaitos (kalkkikivisuodatin 50 m <sup>3</sup> + alavesisäiliö 60 m <sup>3</sup> )	1 kpl
Raudan- ja mangaaninpoistosuodatin	2 kpl
Paineenkorotuslaitoksia: Kontio ja Venetpalo	2 kpl
Jätevedenpuhdistamona fosforin jälkisaostuksella varustettu bioroottorilaitos	1 kpl
Jäteveden pumppaamoita	7 kpl

#### 5.4.2. VESIJOHTOVERKOSTO

Rakennettu vesijohtoa	Peh 110	0 m
	Peh 63	400 m
	Peh 40	0 m
Poistunut vesijohtoa		<u>0m</u>
Lisäys yhteensä		0 m

<b>VESIJOHTOA 31.12.2024</b>	<b>YHT</b>	<b>257 441m</b>
------------------------------	------------	-----------------

#### 5.4.3. VIEMÄRIVERKOSTO

Rakennettu viemäriä	M 250	0 m
Poistunut betoniviemäriä	B 300	<u>0 m</u>
	Yhteensä	0m
Muovista viettoviemäriä yhteensä		21 999 m
Betonista viettoviemäriä yhteensä		885 m
Paineviemäriä yhteensä		7 053 m

<b>Viemäriä 31.12.2024</b>	<b>YHT</b>	<b>29 907m</b>
----------------------------	------------	----------------

## 5.5. VESI- JA JÄTEVESITUTKIMUS

Vesinäytteet tutkittiin pääosin Seilab Oy:n Haapaveden elintarvikelaboratoriossa. Tutkimuksia tehtiin kaikkiaan 25 kpl. Laatupoikkeamia lähtevässä vedessä oli raudan ja mangaanin osata 1 kpl. Pyhäjärven ja Haapaveden kaupungit sekä Pyhännän Vesi Oy tutkivat toimittamansa veden. Tutkimusten perusteella Vesihuolto Oy:n toimittama vesi on hyvää. Kaikki Porkankankaan ja Hämeenkaan alueelta lähtevät vedet desinfioidaan ultraviolettivalolla. Lisäksi alavesisäiliöltä lähtevä vesi desinfioidaan ultraviolettivalolla.

Jäteveden kuormitustarkkailun suoritti Eurofins Ahma Oy Rovaniemeltä 4 kertaa. Jätevedenpuhdistamo saavutti asetetut puhdistusvaatimukset hyvin.

## 5.6. RAKENTAMINEN JA SUUNNITELMAT

Kärsämäen vesihuolto Oy ei saneerannut vesijohtoverkosta vuonna 2025.

## 6. LAITOKSEN TALOUS

### 6.1. KULUTUS- JA LIITTYMISMAKSUT €

ALV 0 %	2024	2025	2025 (%)
Veden kulutusmaksutulot	277 544	298 353	52%
Jäteveden kulutusmaksutulot	135 495	129 939	23%
Perusmaksutulot	106 133	105 693	18%
Palvelutoiminta	10 260	16 835	3%
Liikevaihto yhteensä	552648	573207	+9 %
Liiketoiminnan muut tuotot	3166	2080	
Liittymismaksut (palautuskelpoiset)	11 200	4200	

Hinnat sisältävät ALV:n 25,5 %	2025	
Veden kulutusmaksu	1,95	€/m <sup>3</sup>
Jäteveden kulutusmaksu	3,20	€/m <sup>3</sup>
Perusmaksu (alkaen)	8,68	€/kk
Omakotitalon liittymismaksu vesijohtoon (ALV 0%)	1400,00	€
Omakotitalon liittymismaksu viemäriin (ALV 0%)	1800,00	€

### 6.2. PALKAT JA PALKKIOT

Vesihuolto Oy:n palveluksessa oli toimintavuoden aikana keskimäärin 2,5 henkilöä.

Kertomusvuoden henkilökulut olivat seuraavat:

-Työntekijöiden ja toimitusjohtajan palkat	124 282 €
-Hallituksen palkkiot	2 460 €
-Eläkekulut	20 891 €
-Muut henkilösivukulut	7525 €
Henkilökulut yhteensä	152 699 €

### **6.3. POISTOT**

Kertomusvuonna käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset poistot seuraavasti:

-Viemäriverkosto	6 425 €
-Vesijohtoverkosto	19 288 €
-Rakennukset ja rakennelmat	10 349 €
-Koneet ja kalusto	18 177 €
<u>-Pitkävaikutteiset menot</u>	<u>17 330 €</u>
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	79 587€

### **6.4. KONSERNILAINA**

Vesihuolto Oy on tehnyt sopimuksen 400.000 euron konsernilainasta Kärämäen kunnan kanssa. Konsernilainan velkojana on Vesihuolto Oy ja laina on toistaiseksi voimassa kuukauden irtisanomisajalla.

### **6.5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN**

Kärämäen vesihuolto Oy saavutti tilikaudella sen tavoitteet. Laskuttamattoman veden osuudessa ylitettiin tavoitteet ja taloudellisella tasolla saavutimme positiivisen tuloksen. Veden toimittaminen pystyttiin takaamaan laatutavoitteiden mukaisesti vuoden jokaisena päivänä.

### **6.6. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT**

Tärkeimpänä investointikohteena tulee olemaan alavesisäiliön kokonaisvaltainen sähköistykseen uusiminen. Vuosi 2026 tuo mukanaan uuden vesihuoltolain ja vesihuolto varautuu vastaamaan lain tuomiin muutoksiin. Vesihuollon taloudellisen tilan kehittämistä jatketaan ja tehdään pitkän aikavälin suunnitelmia taloudellisen ja laadukkaan talousveden takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Tavoitteena vuodella 2026 saavuttaa toimintavarma ja turvallinen vesihuolto vuoden jokaisena päivänä. Tähän sisältyy laskuttamattoman veden hallinta ja laadun tarkkailu.

### **6.7. HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ**

Kertomusvuonna yhtiön voittovarot ovat:

Edellisten tilikausien voitto	1 334 709,03€
<u>Tilikauden tulos</u>	<u>+10 900,50 €</u>
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä	1 345 609,53 €

Kärämäen Vesihuolto Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto +10 900,50€ siirretään voittovarojen tilille eikä osinkoa jaeta.